PHILIPS 170S9A3/11 製品仕様表

TILLI O 1700	S9A3/II 製品TI快衣	DUITIDO
メーカー フェークス		PHILIPS 現存エデル
	ステータス	現行モデル
メーカー型番		170S9A3/11
カラー		ブラック
画面サイズ		17"(5:4)
製品画像		
UPCコード		6 09585 25456 5
液晶パネル駆動方式		TN
パネルタイプ		ノングレア(反射防止)
有効表示領域(横x縦)		337.9 × 270.3 mm
推奨解像度		1280x1024
最大表示色		約1677万色
視野角		水平170° 垂直160°
輝度		250 cd/m²
通常コントラスト比		1,000:1
	スマートコントラスト比	50,000,000:1
応答速度	通常動作時	5ms
	スマートレスポンス動作時 HDCP対応	1ms
	アナログ	対応 (HDCP1.4) D-Sub 15ピン x1
映像入力端子		
-1.26 1.111-	デジタル	DVI-D x1
映像出力端子	デジタル	-
USB Type-C最大電源供給量		-
	USBポート L 佐田は	
消費電力	使用時 スタンバイ時	8.87W <0.4W
	VESA DPM	OK
	適合規格	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, グリーン購入法, WEEE
	プラグ&プレイ	VESA DDC2B/C1
	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整
各種調整機能	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、 EasyRead mode
	 スピーカー	2Wx2
		aり
	ソESAマウント	VESA100mmx100mm
VESAペヤクンド VESA穴サイズ		M4 × 10mm
電源		電源内蔵
	ケンジントンスロット	対応
	本体重量	2.4kg
梱包重量		4.19kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		367 x 393 x 196 mm
	装寸法(W)×(H)×(D)	465 x 447 x 139 mm
フリッカフリー/ローブルモード/ソフトブルー		あり/あり
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5~25度/なし/なし/なし
付属品(モニタ/電源ケーブル長)		Dsub cable 1.5M DVI–D cable 1.8M Power cable 1.5M Audio cable 1.8M
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)
備考		フリッカーフリー ローブルーモード NTSC 87%、sRGB 103% 省資源化パッケージ CD-ROM同梱無